
Trommelvliessluiting

Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's
Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.
Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Trommelvliessluiting

Waarom een operatie aan het trommelvlies?



Geluid komt als trillingen binnen via de gehoorgang. Deze trillingen raken het trommelvlies. Het trommelvlies geeft het geluid weer door aan het binnenste deel van uw oor.

U heeft een gaatje in uw trommelvlies. Hierdoor hoort u minder goed. U kunt ook ontstekingen in het oor krijgen. Daarom krijgt u een operatie. Bij deze operatie sluit de zorgverlener het gaatje in het trommelvlies.

Voorbereiding

Belangrijk

Nuchter zijn



Het is belangrijk dat u nuchter bent voor de operatie. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niet meer mag eten en drinken. Uw zorgverlener geeft u hierover meer informatie.

Houdt u zich niet aan deze regels? Dan kan de behandeling misschien niet doorgaan.

Misschien een nacht blijven



Meestal kunt u op de dag van de operatie weer naar huis. Soms besluit de zorgverlener dat u toch een nachtje moet blijven. Neem voor de zekerheid spullen mee voor een overnachting.

De operatie

Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

In uw oor zit een dun vlies.
Dit heet het trommelvlies.
Geluid komt uw oor binnen als golven.
Deze golven trillen tegen het trommelvlies aan.
Zo geeft het vlies het geluid door aan het binnenste deel van uw oor.
In uw trommelvlies zit een gaatje.
Hierdoor kunt u slechter horen.
Ook bacteriën kunnen via het gaatje in uw oor komen.
U kunt daardoor een ontsteking krijgen.
Water kan ook via het gaatje in uw middenoor komen.
De zorgverlener sluit uw trommelvlies.
Deze operatie noemen we ook wel myringoplastiek.
Voor de operatie wordt u in slaap gebracht.
De zorgverlener maakt een snee in de gehoorgang...
en maakt de huid daar los.
Daarna vult de zorgverlener het middenoor voor een deel met oplosbare sponsjes.
De zorgverlener gebruikt meestal eigen weefsel om het gaatje te dichten.
Soms gaat dit met kunststof materiaal.
Daarna schuift de zorgverlener het weefsel achter het trommelvlies...
en plaatst de huid van de gehoorgang terug...
en maakt dit dicht.
De zorgverlener plaatst sponsjes in de gehoorgang...
en een tampon met zalf in uw oor.


Als laatste wordt het oor afgedekt met een pleister.
De operatie is klaar.



Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer een uur.

Operatie via de oorschelp



Soms doet de arts de operatie via een snee achter de oorschelp. Na de ingreep hecht de arts de huid met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen verdwijnen vanzelf.

Trommelvlies dichtmaken



De arts sluit het gaatje meestal met weefsel uit uw eigen oor. Dit is bijvoorbeeld kraakbeen, kraakbeenvlies of peesblad van de kauwspier. Soms gebruikt de arts kunststof materiaal.

Na de operatie



Gehoor na de operatie

Na de operatie hoort u misschien minder goed. Dit komt door de oplosbare sponsjes in uw oor. Deze lossen binnen 6 tot 8 weken op. Wanneer ze oplossen kunt u kraken, borrelen en ploppen in uw oor horen. Dit is normaal.

Afdekken van de wond



Gaat de operatie via de gehoorgang? Dan krijgt u een pleister op uw oor. Deze pleister beschermt het operatiegebied.

Gaat de operatie via een sneetje achter uw oor? Dan krijgt u een drukverband. Hier gaat nog een pleister overheen.

Nabloeding




Na de operatie kan er wat bloed uit de wond komen. Dit is normaal. Het stopt vaak vanzelf. De pleister kan roze of lichtrood zijn door wondvocht met bloed.

Pijnstilling



Soms is de wond gevoelig na de operatie. U mag hiervoor pijnstillers nemen. Neem bijvoorbeeld paracetamol.

Controles



Tampon verwijderen

Na enkele dagen komt u terug naar het ziekenhuis. De zorgverlener verwijdert dan de tampon uit uw oor.



Oordruppels

Na het verwijderen van de tampon krijgt u oordruppels. Deze druppels helpen bij de genezing.



Sponsjes

In het middenoor zitten oplosbare sponsjes. Deze verdwijnen vanzelf. In de gehoorgang zitten gewone sponsjes. Deze verwijdert de zorgverlener enkele dagen na de operatie.

Gehoortest en controle



Ongeveer 3 maanden na de operatie doet u een gehoortest. Een zorgverlener controleert dan hoe het met uw oor gaat.

Leefregels

Geen druk op de oren



Het is belangrijk dat er eerst geen druk op de oren komt. Dit kan ervoor zorgen dat het nieuwe trommelvlies stuk gaat. Daarom moet u de eerste twee weken extra voorzicht zijn met:

- neus snuiten;
- tillen;
- hoesten;
- bukken;
- persen als u naar het toilet gaat.




Douchen, in bad en zwemmen

De eerste 2 weken moet u het oor droog houden.

U mag weer in bad en zwemmen als de wond genezen is. Dit is meestal na 6 weken.

Geen zware inspanning



De eerste 4 weken mag u geen zware dingen tillen of intensief bewegen. Zo kan uw oor goed genezen.

Sporten



Na 4 weken kunt u voorzichtig weer beginnen met sporten.

Niet vliegen



U mag de eerste 6 weken niet met het vliegtuig reizen.

Complicaties

Bij iedere operatie kunnen problemen ontstaan. Deze problemen noemen we complicaties.

Contact opnemen bij deze klachten

Neem contact op met het ziekenhuis als u na uw operatie de volgende klachten heeft:



- Het bloed lekt door de tampons en pleister heen;
- U heeft veel pijn aan de wond;
- U heeft een temperatuur boven de 38.5 graden Celsius.



Een litteken


Het kan zijn dat u een litteken heeft achter uw oor na de operatie.



Een bloeding

U heeft kans op een nabloeding.

Ontsteking



U heeft kans op een ontsteking rond de wond. Uw huid kan dan rood worden. En u kunt koorts hebben. Neem dan contact op met uw zorgverlener.

Duizeligheid



Bij uitval van het gehoor kan uw evenwichtsorgaan ook uitvallen. Dit kan ernstige duizeligheid veroorzaken. U kunt hier dagen of weken last van hebben. Na enige tijd kan de andere kant compenseren. Bij hoge belasting heeft u mogelijk blijvende duizeligheid.

Doofheid




Door de operatie heeft u kans op doofheid.

Metaalsmaak



Na de behandeling kunt u een metaalsmaak ervaren. Dit komt door een zenuw vlak onder uw trommelvlies. De smaak kan enkele weken aanhouden. Neem contact op met uw arts als het erg vervelend is.

Zenuw voor beweging van uw gezicht



Achter het trommelvlies loopt een belangrijke zenuw. Die zenuw zorgt dat u uw gezicht kunt bewegen, zoals lachen of uw ogen dichtdoen. De kans op schade aan deze zenuw is zeer klein. Tijdens de operatie let de arts op deze zenuw met een speciaal apparaat.