Flexibele scopie

Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Je kijkt naar de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

De flexibele scopie

Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

U wordt door een medewerker opgehaald uit de wachtkamer.
Een flexibele scopie wordt gedaan om uw neusholte en keel van binnen te bekijken.
Er bestaan twee verschillende vormen: één om de binnenkant van de neus...
en één om uw keel te bekijken.
Bij de scopie in uw neus zal de arts een flexibel slangetje met daarop...
een camera, ook wel de scoop genoemd, voorzichtig in uw neus brengen.
Tijdens het onderzoek kijkt de arts met de scoop in beide neusgaten.
Dit kan vervelend kriebelen of een branderig gevoel geven.
Bij de scopie in uw keel wordt de scoop via uw neusgat naar uw keel gebracht.
Hierdoor kan de arts het gebied van uw keel en strottenhoofd...
stembanden, luchtpijp...
en de ingang van de slokdarm goed bekijken.
Soms komt het voor dat de arts beide onderzoeken zal uitvoeren.
Als de arts genoeg heeft gezien, wordt de scoop uit uw neus gehaald.
Na het onderzoek bespreekt de arts het onderzoek met u.

De flexibele scopie van de neus en keel, ook wel een flexibele nasofaryngoscopie genoemd, is een kijkonderzoek van de neus, de ruimte achter de neus (neus-keelholte), de keelholte en de stembanden.

Het onderzoek kan met en zonder verdoving worden uitgevoerd.

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.



Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:

- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort).
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd.



Heeft u nog vragen over dit onderzoek?

Stel uw vragen vóór het onderzoek aan uw arts of zorgverlener of neem vóór het onderzoek contact op met uw arts.

Na het onderzoek



De uitslag van het onderzoek

Na het onderzoek bespreekt uw arts de uitslag met u.



Uitwerken van de verdoving

Als u een verdoving heeft gekregen, is deze na ongeveer twee uur uitgewerkt. Wacht daarom twee uur met eten en drinken in verband met verslikgevaar.

Als de verdoving is uitgewerkt zult u geen klachten meer hebben.

Verdiepende informatie

Meer informatie over uw onderzoek of behandeling



Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde

Meer informatie vindt u op de website (https://www.kno.nl/patienten-informatie/hoofd-hals/flexibel-neus-keelonderzoek/) van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.