
Gehoorgang wijder maken (meatusplastiek)

Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.
Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Inleiding

Meatusplastiek



Meatusplastiek is een operatie om de gehoorgang wijder te maken. Door de gehoorgang wijder te maken, heeft u minder last van ophoping van oorsmeer en minder kans op oorinfecties.

Voorbereiding



Bloedverdunners?

Gebruikt u bloedverdunners? Vertel dit dan aan uw KNO-arts. Soms moet u 2 tot 5 dagen vóór de operatie stoppen met de bloedverdunners.

De operatie

Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

In uw oor zit de gehoorgang.
Bij u is deze te smal.
Daarom wordt deze tijdens een operatie wijder gemaakt.
Deze operatie noemen we ook wel meatusplastiek.
Voordat de operatie begint krijgt u een plaatselijke verdoving.
Dit zijn meerdere prikjes in de huid van de gehoorgang.
Deze prikjes kunnen gevoelig zijn.
Het is belangrijk om te ontspannen, zodat u tijdens de ingreep stil ligt.
De operatie begint met het maken van een aantal sneetjes in de gehoorgang.
Op deze manier maakt de arts de huid bij de ingang van de gehoorgang los.
Daarna verwijdert de arts het teveel aan huid...
bindweefsel en een stukje kraakbeen.
De arts hecht de huid met oplosbare hechtingen...
en stopt een tampon in uw oor.
Als laatste wordt het oor afgedekt met een pleister.
De operatie is klaar.

Duur van de operatie



De ingreep duurt 30 tot 45 minuten.

Pijn

Na de operatie heeft u weinig last van pijn.



Geen invloed op uw gehoor




Deze operatie heeft geen invloed op uw gehoor. U gaat er niet beter of minder goed door horen.

Nazorg

Tampon in uw oor



Na de operatie krijgt u een tampon met zalf in uw oor en daaroverheen een pleister.




Oplosbare hechtingen

De hechtingen lossen vanzelf op.

Het oor drooghouden

Het is belangrijk dat het geopereerde oor 1 week niet nat wordt. Tip: doe bij het douchen een bekertje of zakje over uw oor zodat er geen water bij komt.



Houd rust



Doe de eerste twee dagen na de ingreep rustig aan. Dat helpt bij het herstellen.


Complicaties

Bij iedere operatie kunnen problemen ontstaan. Deze problemen noemen we complicaties.

Nabloeding



Na de operatie kan er wat bloed uit de wond komen. Dit is normaal en stopt vaak vanzelf. De pleister kan roze of lichtrood worden door een beetje bloed en wondvocht. U hoeft dan nog niet direct contact op te nemen met uw zorgverlener.



Ontsteking

Na de operatie kan een ontsteking ontstaan.

Contact opnemen

Neem in de volgende situaties contact op met uw zorgverlener:



- Als het bloed lang blijft doorlekken door de tampons en pleister heen.
- Bij verdikking van de wond.
- Als u veel pijn heeft bij de wond.
- Als u koorts heeft.