Gentamycinetherapie

Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's
Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.
Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Gentamycinetherapie

Bij de ziekte van Ménière

Wat is de ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière is een aandoening van het evenwichtsorgaan. U krijgt plotselinge aanvallen van draaiduizeligheid. Vaak hoort u dan ook een suizend geluid in één oor. Het gehoor aan die kant wordt slechter. Uw oor kan vol aanvoelen. De aanvallen duren een paar uur. Tussen de aanvallen kunt u zich soms ook nog zweverig voelen of uit balans zijn.

De oorzaak van de ziekte is nog onbekend. De klachten kunnen deels worden verminderd met medicijnen, een aangepast leefpatroon of een prismabril. Het gehoorverlies is soms te verbeteren met een hoortoestel.

Wat is gentamycinetherapie?

Gentamycinetherapie is een behandeling voor mensen bij wie andere methoden niet genoeg helpen. De arts spuit dan het medicijn gentamycine in het oor. Dit medicijn is een antibioticum. Het beschadigt het evenwichtsorgaan aan die kant. Daardoor worden de aanvallen van duizeligheid minder of verdwijnen ze. Het evenwicht in het andere oor blijft werken. De behandeling kan alleen worden gedaan als u klachten heeft in één oor.

Hoe verloopt de behandeling

De behandeling vindt plaats op de polikliniek. De arts verdooft eerst het trommelvlies met een klein prikje. Daarna spuit de arts de gentamycine in het middenoor. U blijft daarna twee uur liggen, zodat

het medicijn goed zijn werk kan doen. De gentamycine komt langzaam bij het evenwichtsorgaan. Daar beschadigt het de trilhaartjes die zorgen voor het evenwicht. Hierdoor nemen de duizeligheidsaanvallen meestal af.

Wat merkt u na de behandeling?

Na twee tot tien dagen kunt u nog een aanval van draaiduizeligheid krijgen. Die aanval kan mild zijn, maar ook heftig en enkele dagen duren. Daarna herstelt uw lichaam zich. Dit herstel duurt meestal een paar dagen tot twee weken. Uw hersenen leren omgaan met het verlies van evenwicht aan één kant. Meestal is één behandeling genoeg. Als de aanvallen blijven terugkomen, kan de behandeling worden herhaald. De behandeling wordt meestal vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wat is de kans van slagen?

Bij 90% van de mensen verdwijnen de draaiduizeligheidsaanvallen na de behandeling. Het gehoor kan soms verbeteren, maar het kan ook iets slechter worden. De behandeling is daar niet op gericht. Oorsuizen gaat meestal niet weg door deze therapie. In enkele gevallen komen de klachten later terug. Dat kan komen doordat het evenwichtsorgaan zich gedeeltelijk herstelt. De behandeling kan dan opnieuw worden gedaan. Bij ongeveer 5% van de mensen helpt de behandeling niet. De reden daarvoor is niet bekend.

Zijn er risico's?

Zoals bij elke medische ingreep zijn er ook hier risico’s. We noemen de belangrijkste:

- Minder dan 2% van de mensen wordt volledig doof aan het behandelde oor.
- Bij ongeveer 10% van de mensen wordt het gehoor slechter.
- U kunt zich langere tijd uit balans voelen. Dat komt doordat één evenwichtsorgaan uitvalt. Dit gevoel verdwijnt meestal vanzelf, maar niet altijd helemaal.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bespreek ze gerust met uw arts. U kunt ook een telefonische afspraak maken via de polikliniek.