

Inlegvel botscan (kinderen tot 12 jaar)



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.

Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Botscan

De botscan wordt gemaakt op de afdeling nucleaire geneeskunde. Om een botscan te maken, is het nodig om een beetje radioactieve vloeistof in je lichaam te brengen. Dit gebeurt door een infuusje. Op de kinderafdeling krijg je eerst een verdovingspleister opgeplakt. De verdovingspleister verdooft de huid, waardoor je het inbrengen van het infuusje minder voelt. De dokter plaatst daarna het infuusje.

Daarna ga je naar de afdeling waar we de botscan gaan maken. Een medewerker brengt via het infuusje de radioactieve vloeistof in. Hier voel je weinig tot niets van.

Wanneer dit klaar is, wordt het infuusje verwijderd en krijg je een pleister.

Ongeveer 2,5 tot 5 uur later kom je weer terug om de foto's te laten maken. Als je aan de beurt bent, ga je naar de kamer waar de botscan gemaakt wordt. Daar ga je op de onderzoekstafel liggen. Eén van je ouders mag bij je blijven.

De camera die de foto's maakt, zit boven en onder je. Je ligt er tussenin, net als een tosti! Het apparaat komt niet tegen je aan. Vanaf dit moment moet je heel stil blijven liggen. Je mag wel gewoon praten. Alle foto's worden achter elkaar gemaakt. Daar voel je niets van. Het duurt ongeveer een half uur. Soms moeten er nog een paar extra foto's gemaakt worden. Als het onderzoek klaar is, kun je weer van de tafel af.

Link

Vul onderstaand linkje in op je computer, waar wordt uitgelegd hoe nucleair onderzoek werkt: [Sunny & Tim - Lichtjes in je lichaam \(https://www.youtube.com/watch?v=nqJyjuH0Rrk\)](https://www.youtube.com/watch?v=nqJyjuH0Rrk) - [YouTube]