



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.

Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Maagontledigings-scan vloeibaar

Wat is een maagontlediging-scan?

Deze scan helpt ons te zien hoe snel het eten van uw maag naar de darmen gaat.

Hoe gaat het onderzoek?

- **Ontvangst en wachtkamer:** In het ziekenhuis meldt u zich eerst aan voor de afspraak. Dit doet u bij de aanmeldzuil op de afdeling. Daarna gaat u in de wachtkamer zitten.
- **Oproep en ontbijt:** Een medewerker haalt u op. U krijgt een beker met speciaal suikerwater. Dit is een beetje radioactief. U proeft hier niets van. U krijgt ook thee.
- **Onderzoek:** Doe kleding met metalen onderdelen uit. Doe sieraden af. Het onderzoek bestaat uit meerdere scans met vaste tijden ertussen. U staat dan kort tussen 2 camera's.
- **De scan:** Elke scan duurt ongeveer 1 minuut. U voelt niets van de scan. Het gehele onderzoek kan een paar uur duren, afhankelijk van hoe snel uw maag het eten verwerkt.

Uw voorbereiding

- **Zwanger?** Vertel het aan de medewerkers als u zwanger bent of denkt te zijn.
- **Eten en drinken:** Na middernacht, de avond voor uw onderzoek, mag u niet meer eten, drinken of roken.

- **Medicijnen:** Sommige maagmedicijnen kunnen het onderzoek beïnvloeden. U hoort van ons als deze gestopt moeten worden.

Wat neemt u mee?

- Een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs).

Na het onderzoek

- U kunt gewoon naar huis en autorijden.
- U kunt weer normaal eten en drinken.
- Drink extra water om de vloeistof sneller uit uw lichaam te krijgen.

De uitslag van het onderzoek

- De uitslag krijgt u niet meteen. De gemaakte foto's worden bekeken en de uitslag gaat naar uw eigen dokter.
- Uw dokter bespreekt de uitslag later met u.

Belangrijk om te weten

- **Borstvoeding:** Na de injectie kunt u 24 uur geen borstvoeding geven. U kunt dan de melk afkolven en bewaren in de koelkast of vriezer. Na 24 uur kunt u deze melk gebruiken. En mag u ook weer borstvoeding geven.
- **Straling:** De vloeistof geeft een beetje straling af, maar dit is heel weinig en veilig. Na een paar uur is het meeste al weg.