
Operaties aan het oor

Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's
Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.
Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Hoe werkt het oor

Hier vindt u informatie over operaties aan het oor. Uw KNO-arts heeft mogelijk met u besproken dat een ooroperatie nodig is. In deze folder leest u meer over deze behandeling.



Uw oor zorgt ervoor dat u geluid kunt horen. Geluid bestaat uit trillingen in de lucht. Deze trillingen gaan via de gehoorgang naar het trommelvlies. Het trommelvlies gaat hierdoor trillen.

Achter het trommelvlies zitten drie kleine gehoorbeentjes:

- hamer
- aambeeld
- stijgbeugel

Deze botjes geven de trillingen door aan het binnenoor. Het binnenoor heet ook wel het slakkenhuis.

In het slakkenhuis ontstaan signalen. De gehoorzenuw brengt deze signalen naar de hersenen. Daarna herkent uw brein het geluid en kunt u horen.

Wanneer adviseert de arts een ooroperatie

Een ooroperatie kan helpen bij problemen aan:

- de gehoorgang
- het trommelvlies
- het middenoor

- de gehoorbeentjes

Te nauwe gehoorgang

Soms is de gehoorgang te smal. Een arts kan de gehoorgang met een operatie wijder maken.

Middenoorontsteking die niet overgaat

Bij een middenoorontsteking krijgt u meestal eerst medicijnen. Vaak zijn dit oordruppels of antibiotica. Meestal geneest het oor hierdoor goed. Soms blijft de ontsteking bestaan. Dan kan een operatie nodig zijn.

Gehoorverlies

Een ontsteking kan schade geven aan het oor. Bijvoorbeeld:

- een gat in het trommelvlies
- schade aan een gehoorbeentje

Een operatie kan deze schade soms herstellen. Soms zit een gehoorbeentje vast aan het bot eromheen. Vaak gaat het dan om de stijgbeugel. Ook dit kan een oorzaak zijn van slechthorendheid. Een operatie kan hierbij helpen.

Welke ooroperaties zijn er

De meeste ooroperaties gaan over het trommelvlies of het middenoor. De arts maakt meestal een sneetje achter de oorschelp. Er zijn twee soorten ooroperaties:

- sanerende operaties
- gehoorverbeterende operaties

Sanerende operatie

Bij deze operatie verwijdert de arts de ontsteking uit het oor. Het doel is om het oor te genezen. Vaak opent de arts ook een deel van het schedelbot achter het oor. Na ongeveer een jaar volgt controle via een speciale MRI-scan of volgt opnieuw een operatie.

Gehoorverbeterende operatie

Deze operatie heeft als doel om het gehoor te verbeteren. Voorbeelden zijn:

- het sluiten van een gat in het trommelvlies
- herstel van de gehoorbeentjes
- vervanging van een deel van de stijgbeugel

Vaak gebruikt de arts materiaal van de patiënt zelf, zoals een stukje spier of kraakbeenvlies, of een titanium kunstbotje. Vaak kan de arts tijdens één operatie zowel de ontsteking behandelen als het gehoor verbeteren.

Wat kunt u verwachten bij een ooroperatie

De operatie gebeurt meestal onder narcose. Soms kiest de arts voor een plaatselijke verdoving.

Hoe lang u in het ziekenhuis blijft, hangt af van het soort operatie. Uw arts bespreekt dit vooraf met u. Na de operatie heeft u meestal weinig pijn. U kunt wel last hebben van:

- lichte pijn in of rond het oor
- spierpijn in de nek
- duizeligheid

Duizeligheid ontstaat soms als het evenwichtsorgaan betrokken is bij de ontsteking. Deze klachten gaan meestal vanzelf over.

Welke complicaties zijn mogelijk

Bij elke operatie is er een kleine kans op complicaties. Complicaties bij ooroperaties komen gelukkig weinig voor. De arts gebruikt tijdens de operatie een operatiemicroscoop. Daardoor kan de arts heel nauwkeurig werken.

Minder gehoor

Soms ontstaat schade aan het slakkenhuis. Hierdoor kunt u minder horen. Dit gehoorverlies is meestal blijvend.

Duizeligheid

Het evenwichtsorgaan ligt dicht bij het binnenoor. Daarom kunt u na de operatie duizelig zijn. Deze klachten verdwijnen meestal binnen een paar maanden.

Verandering van smaak

Door het middenoor loopt een zenuw voor de smaak aan één kant van de tong. Soms moet de arts deze zenuw tijdens de operatie doorsnijden. U kunt dan tijdelijk minder of anders proeven aan één kant van de tong. Deze klacht neemt meestal binnen enkele weken af.

Schade aan de aangezichtszenuw

De aangezichtszenuw zorgt voor de beweging van het gezicht. Deze zenuw loopt dicht langs het oor. Beschadiging van deze zenuw komt bijna nooit voor.

Welk resultaat kunt u verwachten

Het resultaat van een ooroperatie verschilt per persoon. Dat komt doordat de oorzaak van de klachten verschillend kan zijn. Uw arts bespreekt met u:

- welke verbetering mogelijk is
- hoe groot de kans op succes is
- welke risico's er zijn

Heeft u nog vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek KNO.