

Opsporen darmbloeding



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.

Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Opsporen darmbloeding

Wat is het voor een onderzoek?

Deze scan helpt om te kijken of er ergens in uw buik een bloeding is.

Hoe gaat het onderzoek?

1. **Ontvangst en wachtkamer:** In het ziekenhuis meldt u zich eerst aan voor de afspraak. Dit doet u bij de aanmeldzuil op de afdeling. Daarna gaat u in de wachtkamer zitten.
2. **Oproep en injectie:** Een medewerker haalt u op. U krijgt via een infuus een de speciale vloeistof toegediend.
3. **Bloedafname:** Na 20 minuten nemen we bloed af via het infuus.
4. **Bloed bewerken:** We maken de rode bloedcellen een beetje radioactief. U hoeft niet te wachten op onze afdeling terwijl we dit doen.
5. **Teruggeven bloed:** Na ongeveer 45 minuten krijgt u uw bloed weer terug via het infuus.
6. **Onderzoek:** Doe kleding met metalen onderdelen uit. Doe sieraden af. Daarna gaat u op de onderzoekstafel liggen. Blijf stilliggen tijdens de scan.
7. **De scan:** De scan duurt ongeveer 1 uur. U voelt niets van de scan. Soms duurt het onderzoek langer voor extra foto's.

Uw voorbereiding

- **Zwanger?** Vertel het aan de medewerkers als u zwanger bent of denkt te zijn.

- **Eten en drinken:** Op de dag van het onderzoek mag u in de ochtend iets lichts eten. Zoals een beschuitje met thee.
- **Medicijnen:** U kunt uw normale medicijnen blijven innemen.

Wat neemt u mee?

- Een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs).

Na het onderzoek

- U kunt gewoon naar huis en autorijden.
- U kunt weer normaal eten en drinken.
- Drink extra water om de vloeistof sneller uit uw lichaam te krijgen.

De uitslag van het onderzoek

- De uitslag krijgt u niet meteen. De gemaakte foto's worden bekeken en de uitslag gaat naar uw eigen dokter.
- Uw dokter bespreekt de uitslag later met u.

Belangrijk om te weten

- **Borstvoeding:** Na de injectie kunt u 24 uur geen borstvoeding geven. U kunt dan de melk afkolven en bewaren in de koelkast of vriezer. Na 24 uur kunt u deze melk gebruiken. En mag u ook weer borstvoeding geven.
- **Straling:** De vloeistof geeft een beetje straling af, maar dit is heel weinig en veilig. Na een paar uur is het meeste al weg.